

PROTEINADO TRATO MÁXIMO 01 RESISTÊNCIA

Suplemento proteinado de baixo consumo desenvolvido exclusivamente para recria a pasto durante o período seco do ano, com foco em manutenção de desempenho, melhor aproveitamento da forragem disponível e suporte nutricional em pastagens de menor qualidade.

Janela de Utilização

Utilizar durante o período seco do ano, especialmente no pico da seca.

Nesta fase, ocorre redução significativa da qualidade nutricional da pastagem, com queda nos níveis de proteína, digestibilidade e energia disponível.

Esse cenário limita o consumo e reduz o desempenho dos animais em recria.

A suplementação estratégica nesse período contribui para minimizar perdas de peso, melhorar o aproveitamento da forragem disponível e sustentar o desenvolvimento do rebanho.

Período Aproximado por Região

Região	Período Aproximado
Norte	Julho a Setembro
Nordeste	Junho a Outubro (varia conforme sub-região)
Centro-Oeste	Agosto a Setembro
Sudeste	Agosto a Setembro

Níveis de Garantia

Garantias Nutricionais

Parâmetro	Garantia
NDT	47,21%
Proteína Bruta	30,22%
Cálcio	1,32%
Fósforo	0,73%
Sódio	7,19%
Enxofre	0,45%
Monensina	46 ppm

Indicações de Uso

Indicado exclusivamente para animais em recria a pasto durante o período seco do ano.

Recomendado para operações que buscam manter desenvolvimento corporal, minimizar perdas de desempenho e melhorar o aproveitamento da forragem disponível.

Consumo Recomendado

Fornecer em média 0,1% do peso vivo por animal/dia.

Exemplos Práticos

Categoria Animal	Peso Médio	Consumo Diário
Fêmeas / Machos	200 kg	200 g/dia
Fêmeas / Machos	250 kg	250 g/dia
Fêmeas / Machos	300 kg	300 g/dia

Frequência de Fornecimento

O fornecimento pode ser ajustado conforme a rotina operacional da fazenda, mantendo sempre o consumo equivalente de 0,1% do peso vivo.

Estratégia de Fornecimento	Frequência
Fornecimento Diário	1 vez ao dia
Fornecimento Alternado	A cada 2 dias
Fornecimento Espaçado	A cada 3 dias

Observações de Manejo

- Garantir espaço de cocho adequado para todos os animais
- Evitar longos períodos sem fornecimento
- Ajustar manejo conforme consumo observado no lote
- Manter oferta contínua de água limpa e de qualidade

Resultados Alcançados na Fazenda Laboratório

Esta formulação foi validada em condições reais de campo na Fazenda Laboratório Trato Máximo.

Os resultados abaixo representam o desempenho observado em animais manejados sob condições adequadas de pastagem, manejo e suplementação.

Cenário Avaliado

Indicador	Resultado
Sistema	Recria a Pasto
Categoria	Fêmeas / Machos
Peso Médio Inicial	200 kg
Consumo	0,1% do Peso Vivo
Período Avaliado	60 dias

Resultados Observados

Indicador	Resultado
GMD Médio	200 g/dia
Ganho Total no Período	12 kg
Peso Final Estimado	212 kg

Principais Benefícios Observados

- Redução da perda de desempenho durante a seca
- Melhor aproveitamento da pastagem seca
- Melhor manutenção de escore corporal
- Manejo simples e eficiente
- Excelente custo-benefício

Validação Trato Máximo

A formulação apresentou excelente eficiência em sistemas de recria a pasto durante o pico da seca.

Quando associada a bom manejo de pastagem, disponibilidade de água e fornecimento regular, demonstrou ótima capacidade de sustentação de desempenho em cenários de maior desafio nutricional.